

チッパー・ピックハンマー・ルートハンマー・ロートハンマー

チッパー



ピックハンマー



ルートハンマー



ロートハンマー



項目	型式	AA-3B	TCA-7	TH5-S	K-10
項目		チッパー	ピックハンマー	ルートハンマー	ロートハンマー
ピストン径	mm	28	35	38×22	44.5×28
ストローク	mm	79	120	31	45
質量	kg	5.9	7.2	5.8	10
全長	mm	330	465	425	490
打撃数	bpm	2,400	1,250	3,400	2,100
シャンクサイズ	mm	17.45φ 14.75H×60	26φ×80		
回転数	rpm			420	290
空気消費量	M3/min	0.5	1	0.85	1.4
エアインレット	PT	3/8	3/4	3/8	1(PF)
ホース内径	(in)(mm)	1/2(12.7)	3/4(19)	1/2(12.7)	3/4(19)

ブレーカー

ブレーカー



エアオーガー



項目	型式	TCB-130B	TCB-200	TCB-300	TAA-400	オーガ付属品
項目		CB157ブレーカー	CB207ブレーカー	CB307ブレーカー	エアオーガ	エアスイベル ・水スイベル
ピストン径	mm	35	40	45		
ストローク	mm	130	166	180		
質量	kg	15	21.2	30	10	
全長	mm	490	556	610	275	
打撃数	bpm	1,400	1,050	950		
シャンクサイズ	mm	26φ×80	30φ×88	35φ×88		
回転数	rpm				1,200	
空気消費量	M3/min	1.05	1.5	1.6	3.4	
エアインレット	PT	1	1	1	3/4	
ホース内径	(in)(mm)	3/4(19)	3/4(19)	3/4(19)	3/4(19)	

空気圧で掘る
エアスイベルと
水圧で掘る
水スイベルが
あります。

ホースの接続口は
各種ありますので
ご相談ください。

削岩機

TJ-15型 削岩機














項目	型式	TJ-15	TY-16	TJ-20	TJ-26SBS
削岩機		削岩機	削岩機	削岩機	削岩機
メーカー		東空	東洋	東空	東空
ピストン径	mm	54	60	60	70
ストローク	mm	45	50	55	70
質量	kg	14	16.5	18	25
全長	mm	468	555	580	584
打撃数	bpm	2,450	2,400	2,400	1,850
シャンクサイズ	mm	/			
回転数	rpm	250	250	200	200
空気消費量	M3/min	1.6	2.3	2.5	2.8
エアインレット	PT	3/4	3/4	3/4	3/4
ホース内径	(in)(mm)	3/4(19)	3/4(19)	3/4(19)	3/4(19)



項目	型式	YS-13	YS-23	項目	型式	3LN
湿式削岩機		湿式削岩機	湿式レットドリル	ドリルサポート		ドリルサポート
ピストン径	mm	57	70	質量	kg	15
ストローク	mm	54.5	66.5	フィード長	mm	955
質量	kg	15	23.5	最大伸長	mm	2,460
全長	mm	495	585	最少縮長	mm	1,495
打撃数	bpm	2,400	2,000	フィードシリンダー径	φ	50
シャンクサイズ	mm	22H×83	22H×83			
空気消費量	M3/min	2.3	2.9			
エアインレット	PT	3/4	3/4			
ホース内径	(in)(mm)	3/4(19)	3/4(19)			
給水ホース系	mm	(12)	(12)			

エアーツール販売品

エアオーガ販売品		エアオーガ: 柔らかい岩や粘土質の地面に穴を開ける回転式ドリル	
品名	種類	図解	装着図
オーガロット	エアオーガのロット [規格] 500L 1000L 1500L 2000L	 ねじ穴が両端にあり、ビット トやジョイントを挿せる	
オーガビット	エアオーガの先につける爪 [規格] 42φ 48φ 50φ 65φ	 ロットに挿す部分 この大きさがビット の大きさを指す	
ロット コネクション	オーガロット 同士をつなぐ ジョイント	 オーガロットのねじ穴に入れ、ロットとロットをつなぐ	
ウェット シャンク	オーガロットの 根元に付け エアオーガ 本体に挿す	 エアオーガ本体に挿す部分 ロットに挿す部分	
さく岩機販売品		さく岩機: 固めの岩を砕くピストン式の破碎道具	
品名	種類	図解	装着図
テーパ ロット	さく岩機用のロット [規格] 500L 1000L 1200L 1500L 1800L 2000L	 削岩機本体につける部分 クロスビットを付ける部分	
クロスビット	テーパロットの 先につける 石突 [規格] 28φ~65φ	 テーパロットに つける部分 この大きさがビット の大きさを指す	